
BM 7001







RESPALDO

ESTRUCTURA DE RESPALDO FABRICADA EN NYLON, COLOR NEGRO CON TAPIZADO EN MALLA FLEXIBLE O HEAVY FLEX.

ASIENTO

FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA, TERMINADO CON UNA CONCHA PLASTICA. ASIENTO FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO CON 53 KILOS DE DENSIDAD, TAPIZADO EN POLIESTER.

BRAZO

BRAZOS FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

MECANISMO

MECANISMO SECRETARIAL REFORZADO, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA, SOLERA REFORZADA FABRICADA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA.

PISTON

PISTON NEUMATICO CLASE 3 PARA AJUSTE DE ALTURA, REBASADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE, CUENTA CON DOS CAMARAS DE COMPRESION, DESCOMPRESION CON 400 NW DE CAPACIDAD FUNDA EN COLOR NEGRO, Y BASTAGO CENTRAL EN ACERO INOXIDABLE, CUENTA CON BOTON PARA ACTIVAR EL AJUSTE DE ALTURA.

BASE

BASE PENTAGONAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CROMADO, CADA BRAZO CON NERVADURAS EN FORMA DE X , SOPORTE CENTRAL REFORZADO EN TODOS LOS SENTIDOS Y ALOJAMIENTOS PARA SUJETAR LAS RODAJAS.

RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 50 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO. CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.

